

Usado en stock

202

DISTRIBUIDOR DE SEMIRREMOLQUES ESPECIALES Y RECAMBIOS

Trainar[®]
○○○○○○



COMETTO ZSR CST4H

Cama viga central de 4 ejes

CAMA BAJA ZSR de COMETTO, máxima capacidad de carga técnica

- 62 toneladas de carga total técnica.
- Cuello hidráulico desmontable para carga frontal.
- Suspensión hidráulica.

Esta cama baja fija con estructura de viga central le será útil para (el transporte de retroexcavadoras, pilotadoras, cribas y molinos, transformadores, prensas y piezas de calderería pesada).

La **Cometto ZSR** tiene una capacidad de carga útil de 41.5 toneladas a 80 Km/h.

Se recomienda su uso con una tractora de 6x4 y de 8x4.



CARACTERÍSTICAS GENERALES

Marca	COMETTO
Modelo	ZSR CST4H
Descripción	Góndola cama viga
Año Fabricación	1995

RODADURA

Nº de ejes	4 (traseros)
Ejes direccionales	4
Marca ejes	ROR
Suspensión	Hidráulica
Sistema de dirección	Hidráulica
Zona de carga	Tipo viga
Tipo de cuello	Desenganchable
Nº total de neumáticos	16
Marca neumáticos	9,5 / R17'5
Mando dirección manual	Sí, por cable


PESOS (según datos TIT)

	A 80 km/h
Carga sobre King-Pin	22.000
Carga sobre ejes traseros	40.000
Peso bruto	62.000
Tara del quipo completo	20.480
Carga útil	41.520

MEDIDAS

Altura total	2.450 mm.
Ancho plataforma de carga	1.350 mm.
Ancho zona rodadura	2.500 mm.
Longitud de la cama	7.200 mm.
Longitud de la rodadura	5.900 mm.
Distancia entre ejes	3 x 1.400 mm.
Largo total max/min	17.400 mm.
Ensanchadores	Sí

PLANO















COMETO ZSR CST4H

En el presente documento hemos intentado facilitar la mayor cantidad de información que hemos encontrado del vehículo. Salvo error u omisión, los datos corresponden a la documentación original o a la ficha de características del vehículo mostrado.



Polígono Okiturri, parcela 4, Ctra. Nacional 1, salida 385
01270 San Román de San Millán - Álava (España)
+34 945 304720 - info@trainar.com

www.trainar.com



Distribuidor oficial de:

